DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

ODBOR STAVEB DRAH

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: SZ DESU/000033/25
Č.J.: DESU/124/000872/25
VYŘIZUJE: Mgr. Jakub Trenda
TEL.: +420 721 508 903
E-MAIL: jakub.trenda@desu.gov.cz

DATUM: 27. 5. 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Stavebník, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, zastoupený na základě plné moci společností Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, IČ: 25525441, podal dne 27. 12. 2024 žádost o povolení záměru

„Rekonstrukce PZM v km 9,738 (P3129) trati Hradec Králové - Turnov“

v rozsahu provozního souboru (PS) a stavebních objektů (SO):

- PS 01-01-31 Zabezpečení PZS P3129;
- SO 01-00-02 Železniční svršek a spodek P3129;
- SO 01-13-01 Železniční přejezd P3129;
- SO 01-52-01 Chodník;
- SO 01-86-01 Napájení PZS P3129,

(dále jen „stavba“).

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Jelikož žádost a její přílohy neobsahovaly některé nezbytné náležitosti, stavební úřad svým usnesením č.j. DESU/124/000606/25 ze dne 14. 1. 2025 řízení o povolení záměru přerušil a vyzval stavebníka k odstranění nedostatků výzvou č.j. DESU/124/000606/25 ze dne 14. 1. 2025. Ke dni 23. 5. 2025 byly doplněny požadované náležitosti.

Stavba je umístěna:

- v Královéhradeckém kraji, okresu Jičín, na pozemcích:
  - v obci Butoves:
    - p.p.č. 153/1, 153/6, 153/17, 153/20, 210, 218 a st.p.č. 25 v katastrálním území Butoves;
  - v obci Tuř:
    - p.p.č. 339/1 v katastrálním území Tuř;
  - v obci Slatiny:
    - p.č. 660 v katastrálním území Milíčeves.

Záměr obsahuje soubor staveb, přičemž stavbou hlavní je stavba dopravní infrastruktury - regionální trať č. 511A (dle tabulky traťových poměrů) Hradec Králové hl.n. - Turnov. Jedná se o vyhrazenou stavbu podle přílohy 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Stavba obsahuje:

PS 01-01-31 Zabezpečení PZS P3129

Předmětný provozní soubor zahrnuje rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P3129 v km 9,378 v obci Butoves, kde dochází ke křížení komunikace III. třídy III/32842 vedoucí z obce Tuř do obce Butoves s jednokolejnou železniční tratí č. 511A (dle tabulky traťových poměrů) Hradec Králové hl.n. – Turnov. Předmětný železniční přejezd leží v obvodu železniční stanice Butoves. Hlavním cílem stavby je zvýšení bezpečnosti na dotčeném železničním přejezdu. Jedná se o demontáž stávajícího přejezdového zařízení mechanického včetně mechanických závor, jejich stožárů, výstražných křížů a vybudování zařízení nového, dle požadavku investora reléového typu s elektronickými doplňky včetně nového technologického objektu (reléového domku). Kategorie přejezdu bude nově dle ČSN 34 2650 ed.2 PZS 3ZBI. Na přejezdu budou instalovány celkem dva nové závorové stožáry. Ve směru jízdy silničních vozidel na přejezd od Tuře bude situován závorový stožár (A) vpravo od komunikace. Ve směru jízdy od Butovsi bude instalován závorový stožár (D) vlevo od komunikace. Vpravo od komunikace ze stejného směru bude umístěn samostatný výstražný stožár (B). Oba závorové stožáry budou osazeny celou závorou. Na každém výstražném stožáru bude umístěna jedna výstražná skříň. Budou instalovány výstražné skříně v plastovém provedení s LED svítilnami a pozitivní signalizací.

SO 01-00-02 Železniční svršek a spodek P3129

Železniční svršek:

Nový kolejový rošt bude tvořen novými kolejnicemi R65 R260 na nových dřevěných a betonových pražcích. Od ZV4 směrem k přejezdu (k Jičínu) budou dva nové dubové pražce délky 2,6 m s plochou podkladnicí (bez úklonu, dříve podkladnice R4 plochá, nově podkladnice U60). Třetí a každý další pražec před ZV4 směrem k Jičínu bude betonový délky 2,6 m s typovou hmotností m≥280 kg a upevněním W14. Ve vzdálenosti 24, 6 m od ZV budou na konci řešeného úseku v obou kolejnicových pasech provedeny svary R65. Celý úsek mezi svary v místě ZV4 a svary na konci řešeného úseku bude mít rozdělení „u“. V celé délce bude zřízena bezstyková kolej. Sestava upevnění W14 na všech pražcích zakrytých celopryžovou přejezdovou konstrukcí bude mít standardní antikorozní úpravu dle předpisů správce. Celkem bude takto vybaveno 18 ks příčných betonových pražců. Kolejové lože v řešeném úseku bude zapuštěné s min. tloušťkou 0,35 m pod ložnou plochou pražce. Materiálem musí být kamenivo vhodné pro použití do kolejového lože frakce 32/63 třídy alespoň BII dle předpisu správce (SŽDC S3, díl X, změna č. 4).

Železniční spodek:

Vzhledem k tomu, že silnice III. třídy III/32842 je jedinou silniční přístupovou trasou do skladu Státních hmotných rezerv s provozem těžkých nákladních vozidel, je navržena zesílená konstrukce pražcového podloží s asfaltobetonovou konstrukční vrstvou. Podkladní vrstva je navržena ze štěrkodrti 0/63. Odvodnění navržené konstrukce pražcového podloží bude provedeno trativodem (PEHD DN 150 s drenážními otvory pouze v horní třetině obvodu roury, spodní $^{2}/_{3}$ roury budou bez perforace). Neperforovaná část obvodu trativodních rour bude v celé jejich délce podbetonována s opěrkami. Podbetonovány budou i obě plastové trativodní šachty DN 400 tak, aby bylo co nejvíce zamezeno pronikání vody do prostoru pod trativodem, ve kterém se nachází příčný překop s kabelovými chráničkami. Na konec trativodní roury bude před jejím zabetonováním do monolitického čela (či před odlážděním lomovým kamenem) nasazena nerezová výústka.

SO 01-13-01 Železniční přejezd P3129

Přejezdová konstrukce:

V rámci tohoto stavebního objektu, kterým se řeší jednokolejný přejezd, bude vybudována nová přejezdová konstrukce z celopryžových vnitřních a vnějších přejezdových panelů o skladebném modulu 1,2 m a 0,9 m. Šířka přejezdové konstrukce v místě vozovky (modul 1,2 m) je navržena na 7,2 m. Šířka přejezdové konstrukce v místě chodníku (modul 0,9 m) je navržena na 1,8 m. Vzájemně kompatibilní vnitřní a vnější celopryžové panely budou spojeny spínacími táhly. V celé délce přejezdové konstrukce budou použity svěrky s antikorozní úpravou. Tvar kolejového lože u přejezdové konstrukce bude upraven dle Vzorových listů žel. spodku a současně bude prostor za betonovou obrubou směrem od vozovky dosypán a zarovnán kamenivem frakce 31,5/63.

Přejezdová komunikace:

Přejezdová komunikace je navržena v šířce 5,5 m. Rekonstrukce komunikace probíhá do vzdálenosti 10,17 m vlevo od osy koleje a 12,4 m vpravo od osy koleje v šíři 5,5 m + nezpevněná krajnice (0,5 m). Nový chodník mezi závorovými břevny je navržen tak, aby byl vizuálně v souladu s novostavbou

chodníku v již zpracovaném projektu obce Butoves (od přejezdu směr Tuř), na který se bude napojovat. Šířka chodníku bude 1,55 m. Povrch bude z betonové dlažby zámkové typ „I“ šedé (přírodní) barvy. Dlažba bude upnutá do silniční obruby (1000 x 150 x 250 mm) s podsádkou +12 cm nebo 0 cm a do chodníkové obruby (zahradní – 1000 x 50 x 200 mm) s podsádkou +6 cm nebo 0 cm. Obruby budou umístěny do betonového lože s boční opěrou.

Chodník mezi závorovými břevny:

Nový chodník mezi závorovými břevny (resp. závorovými břevny) je navržen tak, aby byl vizuálně v souladu s novostavbou chodníku v již zpracovaném projektu Obce Butoves (od přejezdu směr Tuř), na který se bude napojovat. Šířka chodníku bude 1,55 m. Povrch bude z betonové dlažby zámkové typ „I“ šedé (přírodní) barvy. Dlažba bude upnutá do silniční obruby (1000 x 150 x 250 mm) s podsádkou +12 cm nebo 0 cm a do chodníkové obruby (zahradní – 1000 x 50 x 200mm) s podsádkou + 6 cm nebo 0 cm. Obruby budou umístěny do betonového lože s boční opěrou.

SO 01-52-01 Chodník

Nový chodník vně závorových břeven bude navazovat na již zpracovaný projekt Obce Butoves (od přejezdu směrem k obci Tuř) a dále bude navazovat na stávající chodník (směr centrum Obce Butoves). Chodník vně závorových břeven bude tedy vizuálně v souladu s novostavbou chodníku, který je projektem Obce Butoves. Tím vznikne i nutnost rozšíření přejezdové konstrukce. Cílem stavby je zajištění větší bezpečnosti silničního i železničního provozu. Stavební objekt obsahuje vybudování nového chodníku podél pozemní komunikace. Šířka chodníku bude 1,55 m. Povrch bude z betonové dlažby zámkové typ „I“ šedé (přírodní) barvy. Dlažba bude upnutá do silniční obruby (1000 x 150 x 250 mm) s podsádkou +12 cm nebo 0 cm a do chodníkové obruby (zahradní - 1000 x 50 x 200mm) s podsádkou + 6 cm nebo 0 cm. Obruby budou umístěny do betonového lože s boční opěrou.

SO 01-86-01 Napájení PZS P3129

Napájení projektovaného reléového domku přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného na přejezdu s označením P3129 (dále jen „RD PZS P3129“) bude provedeno ze stávajícího drážního rozvodu obvodu železniční stanice (ŽST) Butoves. Ze stávající přípojkové skříně KS1 bude provedena výměna HDV pokud možno protažením nového kabelu stávající chráničkou ve stěně až do místa elektroměrového rozvaděče. V případě neprůchodnosti chráničky bude nutno uložit kabel pod omítku s následným zapravením omítky. Dále bude provedena výměna stávajícího elektroměrového rozvaděče, který bude nově umístěn pod omítku a bude vyzbrojen pro umístění obchodního měření odběru Správy železnic a odběru bytové jednotky umístěné v patře objektu výpravní budovy včetně spínání HDO. Ve zbytku výklenku po stávajících rozvaděčích RV1 a RV2 bude zazděn a zomítán včetně výmalby. Do nového rozvaděče RV2 bude provedeno přepojení stávajících vývodů. U projektovaného reléového domku přejezdového zařízení světelného (RD PZS) přejezdu P3129 bude umístěna nová společná přístrojová skříň pro přejezd označená RP3129 s rozvodnou skříní, telefonním objektem a skříňkou místního ovládání. Společná přístrojová skříň pro přejezd bude vybavena svodiči přepětí 1.+2.st., hlavním jističem s vyp. cívkou na vstupu do reléového domku.

Stavba vyžaduje kácení vzrostlých dřevin (v tom také zapojených porostů) podléhajících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které jsou v kolizi s projektovaným záměrem:

- Smrk ztepilý (*Picea abies*): obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 100 cm, počet: 1, nacházející se na pozemku p.č. 660 v katastrálním území Milíčeves;
- Zapojené porosty růže šípkové (*Rosa canina*), svídy krvavé (*Cornus sanguinea*) a ostružiníku (*Rubus sp.*), plocha porostu v m^2: 60 m^2, jedná se o nálety a keře nacházející se na pozemcích p.p.č. 339/1 v katastrálním území Tuř a p.č. 660 v katastrálním území Milíčeves;
- Zapojené porosty – nálety Habru obecného (*Carpinus betulus*) a porosty Lísky obecné (*Corylus avellana*), plocha porostu v m^2: 60 m^2, jedná se o nálety a keře nacházející se na pozemku p.č. 660 v katastrálním území Milíčeves.

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad ve věcech vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících, příslušný podle § 33 odst. 2 zákona stavebního zákona, vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o povolení záměru a současně nařizuje podle § 189 stavebního zákona k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby dne

18. 7. 2025 (pátek) v 10:00 hodin

se schůzkou na místě stavby, tj. na chodníku u železničního přejezdu P3129 v Butovsi. Odkaz: https://mapy.com/s/puvugafeme

Po ohledání na místě stavby bude následovat veřejné ústní jednání, které se bude konat v budově Obecního úřadu Butoves. Veřejné ústní jednání bylo svoláno z toho důvodu, že pro Obec Tuř není vydán územní plán.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů řízení na odboru staveb drah Dopravního a energetického stavebního úřadu, nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1, po předchozí telefonické nebo písemné dohodě – Mgr. Jakub Trenda (mob. +420 721 508 903, e-mail: jakub.trenda@desu.gov.cz). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastníky řízení podle § 182 stavebního zákona jsou:

a) stavebník,
   - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
   - Obec Butoves, Butoves č.p. 47, 506 01 Jičín 1,
   - Obec Tuř, Tuř č.p. 13, 506 01 Tuř,
   - Obec Slatiny, Slatiny č.p. 19, 506 01 Slatiny,

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
   - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
   - České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město,
   - Obec Butoves, Butoves č.p. 47, 506 01 Jičín 1,
   - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
   - ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov,
   - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
   - GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
   - Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce č.p. 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1,

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,
   - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8,
   - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2,
   - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 00 Praha 5-Malá Strana,
   - Martina Kerdová (nar. 1974), Butoves č.p. 92, 506 01 Jičín 1,
   - Ing. Jana Krbová, Ph.D. (nar. 1962), Janderova č.p. 199, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1,
   - Jana Masáková (nar. 1973), Dlouhá č.p. 358, Nové Město, 506 01 Jičín 1,

e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon, -.

Ke dni 21. 7. 2025 bude mít stavební úřad shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,

k čemuž ustanovuje lhůtu 5 pracovních dnů po výše uvedeném datu. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit a nahlížet do nich na Dopravním a energetickém stavebním úřadu (úřední dny Po a St 9.00 – 15.00 hodin, doporučujeme předchozí dohodu s úředně oprávněnou osobou – Mgr. Jakub Trenda, mob. +420 721 508 903, e-mail: jakub.trenda@desu.gov.cz). Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. K námitkám uplatněným v této lhůtě stavební úřad přihlédne a vypořádá je v souladu s § 190 odst. 1 stavebního zákona pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Jitka Kotásková
ředitelka odboru staveb drah
Dopravního a energetického stavebního úřadu

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Dopravní a energetický stavební úřad, **– zde –**
- Obecní úřad Butoves, Butoves č.p. 47, 506 01 Jičín 1
- Obecní úřad Tuř, Tuř č.p. 13, 506 01 Tuř
- Obecní úřad Slatiny, Slatiny č.p. 19, 506 01 Slatiny

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

účastníci řízení:

1. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená na základě plné moci společností Signal Projekt s.r.o., IDDS: swz2av2
   sídlo: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno
2. Martina Kerdová (nar. 1974), Butoves č.p. 92, 506 01 Jičín 1
3. Ing. Jana Krbová, Ph.D. (nar. 1962), Janderova č.p. 199, 377 01 Jindřichův Hradec
4. Jana Masáková (nar. 1973), Dlouhá č.p. 358, Nové Město, 506 01 Jičín 1
5. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
   sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
6. Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
   sídlo: Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
7. Správa státních hmotných rezerv, IDDS: 4iqaa3x
   sídlo: Šeříková 616/1, 150 00 Praha 5-Malá Strana
8. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
   sídlo: Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
9. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
   sídlo: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
10. České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
    sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
11. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
    sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
12. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
    sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
13. Obec Butoves, IDDS: r2jbyxw
    sídlo: Butoves č.p. 47, 506 01 Jičín 1
14. Obec Tuř, IDDS: 2yfj2wd
    sídlo: Tuř č.p. 13, 506 01 Tuř
15. Obec Slatiny, IDDS: 8dgbwwz
    sídlo: Slatiny č.p. 19, 506 01 Slatiny
16. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
    sídlo: Na Tobolce č.p. 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1

veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce:

17. Dopravní a energetický stavební úřad, **– zde –**

veřejná vyhláška se dále doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí:

18. Obecní úřad Butoves, Butoves č.p. 47, 506 01 Jičín 1
19. Obecní úřad Tuř, Tuř č.p. 13, 506 01 Tuř
20. Obecní úřad Slatiny, Slatiny č.p. 19, 506 01 Slatiny

dotčené orgány:

21. Drážní úřad, sekce provozní, regionální odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
    sídlo: Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady
22. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor, dopravní inspektorát Jičín, IDDS: urnai6d
    sídlo: Balbínova 24, 506 01 Jičín 1
23. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, IDDS: gcgbp3q
    sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
24. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí, IDDS: gcgbp3q
    sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
25. Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, IDDS: ztmbqug
    sídlo: Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
26. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
    sídlo: Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6

informace na základě ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
27. Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, IDDS: y8x9iat
    sídlo: Körnerova 219/2, Zábrdovice, 602 00 Brno
28. Egeria, z. s., IDDS: j344jtj
    sídlo: Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice

na vědomí:
29. Dopravní a energetický stavební úřad, samostatné oddělení Ochrany veřejného zdraví, **– zde –**
30. Signal Projekt s.r.o., k rukám hlavního projektanta: Ing. Milan Ptáček, IDDS: swz2av2
    sídlo: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno
31. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
    sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město